SOLDANET
Distribuidor de articulos de soldadura y corte industrial

LP 2026-08.1535

(011) 5368-7110 - WhatsApp: 1127680000 - ventas@soldanet.com - www.soldanet.com

EQUIPOS DE SOLDADURA

EQUIPOS RECTIFICADORES INVERTER (ELECTRODOS + TIG)

	MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	PRECIO $
	**CITY 3.0**	Electrodos hasta 3,25mm. TIG por raspado. 130A@30% (40°)		RMBRC30	* **268,000.00**
	**CITY 160**	Electrodos hasta 5mm. Tig por raspado. 160A@30% (40°) Hot Start - Arc Force - Anti Stick. Apta para generadores 82V de tensión de vacio. Voltaje flexible (180 - 270V)		RMBRC160	* **283,000.00**
	**STARK 200tr**	Electrodos hasta 5mm. Tig Lift. 200A@30% (40°) Hot Start - Arc Force - Anti Stick. Apta para generadores Voltaje flexible (180 - 270V)		RMBRS200	* **512,000.00**
	**COMBOS** **C1**	**Equipo** + Máscara fotosensible + 2 escuadras magneticas 3"	CITY 3.0 CITY 160 STARK 200	RMBRC30-C1 RMBRC160-C1 RMBRS200-C1	* **315,000.00** * **335,000.00** * **569,000.00**
	**COMBOS** **C3**	**Equipo** + Máscara fotosensible + Torcha TIG Cilindro + Regulador	STARK 200	RMBRS200-C05	* **867,873.30**

FERROLAN

	MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	PRECIO $
	**MOBI 1000**	Electrodos hasta 2,5mm. TIG por raspado. 100A@30% (40°)		FERRM1000	* **176,000.00**
	MOBI 1400	Electrodos hasta 3,255mm. TIG por raspado. 140A@30% (40°)		FERRM1400	* **185,000.00**
	MOBI 1600	Electrodos hasta 3,255mm. TIG por raspado. 160A@30% (40°)		FERRM1600	* **206,000.00**
	**COMBOS** **C1**		MOBI 1000 MOBI 1400 MOBI 1600	FERRM1000-C1 FERRRM1400-C1 FERRRM1600-C1	* **218,000.00** * **235,000.00** * **253,000.00**

	**FORZA 185**	Electrodos hasta 4mm. TIG por raspado. 185@60% (20°)		FERRF185	*	**377,000.00**
	FORZA 205	Electrodos hasta 5mm. TIG por raspado. 2055@60% (20°)		FERRF205	*	**397,000.00**
	**COMBOS** **C1**	**Equipo** + Máscara fotosensible + 2 escuadras magneticas 3"	FORZA 185	FERRM1000-C1	*	**410,000.00**
			FORZA205	FERRRM1600-C1	*	**434,000.00**

EQUIPOS RECTIFICADORES INVERTER ESPECIALES (ELECTRODOS + TIG)

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	PRECIO $
	**QUINN 251** Monofásica	Equipo Monofásico de 200A. Ideal para soldadura de electrodos celulósicos. Gran factor de trabajo	RMBRQ251	* **825,000.00**
	**HARD 400** Trifásica	Equipo Trifásico de 400A. Ideal para todo tipo de electrodos	RMBRH400	* **3,503,000.00**

EQUIPOS MIG INVERTER

	MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM		P.WEB $
	**MICRO-DUO 200** 2 en 1	Trabajo continuo en alambre de 0,9mm. Posibilidad de electrodos de hasta 5mm y TIG por raspado.Apto FLUX. 200A@15% (40°)		RMBMMD200	*	**908,000.00**
		COMBO C1	Máscara + Flux x1kg	RMBMMD200-C1	*	**970,000.00**
	**COMBOS MIG** Equipo + Máscara + Cilindro de Atal + Regulador + Alambre Cobreado 0,9mm x5kg		0,5m³	RMBMMD200-C05	*	**1,315,000.00**
			1,0m³	RMBMMD200-C10	*	**1,391,000.00**
			2,0m³	RMBMMD200-C20	*	**1,470,000.00**
			3,0m³	RMBMMD200-C30	*	**1,584,000.00**
			4,0m³	RMBMMD200-C40	*	**1,745,000.00**
	**MICRO-VERTEX 210** 3 en 1	Trabajo continuo en alambre de 0,9mm. Posibilidad de electrodos de hasta 5mm y TIG Lift. **SINERGICA** Apto FLUX. 200A@20% (40°)		RMBMMV210	*	**1,070,000.00**
		COMBO C1	Máscara + Flux x1kg	RMBMMV210-C1	*	**1,099,000.00**
	**COMBOS MIG** Equipo + Máscara + Cilindro de Atal + Regulador + Alambre Cobreado 0,9mm x5kg		0,5m³	RMBMMV210-C05	*	**1,476,000.00**
			1,0m³	RMBMMV210-C10	*	**1,563,000.00**
			2,0m³	RMBMMV210-C20	*	**1,642,000.00**
			3,0m³	RMBMMV210-C30	*	**1,756,000.00**
			4,0m³	RMBMMV210-C40	*	**1,890,000.00**
	**MICRO-ROCKET 225** 3 en 1	Pantalla LCD 7" en Español Trabajo continuo en alambre de 0,9mm. Posibilidad de electrodos de hasta 5mm y TIG Lift. **SINERGICA** Apto FLUX. 200A@20% (40°)		RMBMMR220	*	**1,724,000.00**
		COMBO C1	Máscara + Flux x1kg	RMBMMR220-C1	*	**1,789,000.00**
	**COMBOS MIG** Equipo + Máscara + Cilindro de Atal + Regulador + Alambre Cobreado 0,9mm x5kg		1,0m³	RMBMMR220-C10	*	**2,099,000.00**
			2,0m³	RMBMMR220-C20	*	**2,286,000.00**
			3,0m³	RMBMMR220-C30	*	**2,456,000.00**
			4,0m³	RMBMMR220-C40	*	**2,562,000.00**
			6,0m³	RMBMMR220-C60	*	**2,566,000.00**

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $
	**AEROMIC 261** Monofásica	250A al 20%. Soporta rollos de hasta 18kg INTERNO Portable. Procesos MIG, Electrodos y TIG por raspado	RMBMA261	* **1,788,000.00**
	**AEROMIC 251** Monofásica	250A al 35%. Soporta rollos de hasta 18kg Portable. Procesos MIG, Electrodos y TIG por raspado	RMBMA251	* **1,788,000.00**
	**DUOMIG 251** Monofásica	Equipos con gran factor de trabajo 250A@60% Aptos para rollos de 15kg y alambre de 1,2 de forma continua	RMBMD251	* **3,110,000.00**
	DUOMIG 250 Trifásica	Sueldan además de MIG, electrodos y sistema TIG por raspado	RMBMD250	* **3,245,000.00**
	**ROCKET 280** Trifásica	MIG DIGITAL Tecnología IGBT SINERGICO - MIG y MMA (TIG Lift-arc) ¡Panel Digital- Operación muy intuitiva!!	RMBMR280	* **4,350,000.00**
	**VERTEX 350** Trifásica	MIG TRIFASICA Sinérgica. Doble Proceso: MIG/Electrodos Panel digital muy fácil de operar.. 40% @ 350 Servicio según EN-10974-1 (40°C). Peso 53kg	RMBMV350	* **5,692,000.00**
	**SUPERVERTEX 400** Trifásica	MIG TRIFASICA Sinérgica. Peso: 60 kg. Suelda con alambre de: 1.00 -1.60mm. Factor de trabajo: 400@ 60% EN-10974-1 (40°C)	RMBMSV400	* Consultar
	SUPERVERTEX 500 Trifásica	MIG TRIFASICA Sinérgica. Peso: 60 kg. (Incluye refrigerador de torcha) Suelda con alambre de: 1.00 -1.60mm. Factor de trabajo: 500@ 60% EN-10974-1 (40°C)	RMBMSV500	* **9,830,000.00**

EQUIPOS MIG INVERTER DOBLE PULSADO

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $
	**GENIX 251** Monofásica	MIG doble Pulsado. 250A@35% Monofásica Procesos MIG, Electrodos y TIG Lift	RMBMMAT251	* **5,948,000.00**
	GENIX 300 Trifásica	MIG doble Pulsado. 250A@35% Monofásica Procesos MIG, Electrodos y TIG Lift	RMBMMAT251	* **6,800,000.00**
	**MATRIX 500** Trifásica	MIG TRIFASICA Sinérgica. MIG Pulsado- Doble pulsado Suelda con alambre de: 1.00 -1.60mm. Factor de trabajo: 500@ 60% EN-10974-1 (40°C) Peso: 65 kg. (Incluye refrigerador de torcha)	RMBMMAT500	* **14,300,000.00**

EQUIPOS MIG TRADICIONALES

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $
	**MASTERMIG 400** Trifásica	Convencional con tecnología electromecánica y regulación por puntos. 350A@60% Suelda con alambre de: 1.00 – 1.60mm. Servicio según EN-10974-1 (40°C) Peso: 134kg	RMBMM400	* Consultar
	**MASTERMIG 500** Trifásica	Convencional con tecnología electromecánica y regulación por puntos. 500A@60% Suelda con alambre de: 1.00 – 1.60mm. Servicio según EN-10974-1 (40°C) Peso: 195kg	RMBMM500	* **8,885,000.00**
		Opción con refrigerador de torcha incorporado disponible	RMBMM500R	* **9,143,000.00**

EQUIPOS MIG INVERTER FERROLAN

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	PRECIO $
	**MOBIMIG 120** 3 en 1	Solo para alambre flux en carreteles de 1kg SINERGICA. Suelda electrodos y TIG Lift 120A@15% Electrodos de 2,5mm continuo con posibilidad de 3,25mm	FERMM120	* **297,000.00**
	COMBO C1	Máscara + Flux x1kg	FERMM120-C1	* **360,000.00**



MOBIMIG 200

3 en 1

SINERGICA. Trabajo continuo en alambre de 0,9mm.

Electrodos de hasta 5mm y TIG Lift.Apto FLUX. 200A@15% (40°)

FERMM200 * **659,000.00**

COMBO C1 Máscara + Flux x1kg FERMM200-C1 * **712,000.00**



COMBOS C3-C7

Equipo + Máscara + Cilindro de Atal +

Regulador + Alambre Cobreado 0,9mm x5kg

0,5m³	FERMM200-C05	* **1,003,000.00**
1,0m³	FERMM200-C10	* **1,079,000.00**
2,0m³	FERMM200-C20	* **1,171,000.00**
3,0m³	FERMM200-C30	* **1,341,000.00**
4,0m³	FERMM200-C40	* **1,455,000.00**



OMNIMIG 250

Trifásica

Equipos con gran factor de trabajo 250A@60% - SINERGICO

Aptos para rollos de 15kg y alambre de 1,2 de forma continua

Sueldan además de MIG, electrodos y sistema TIG Lift

FERMO250 * **3,309,000.00**

COMBOS



COMBOS MIG

Cilindro de Atal + Regulador +

Alambre Cobreado 0,9mm x5kg

0,5m³	CSM005	**381,000.00**
1,0m³	CSM010	**452,000.00**
2,0m³	CSM020	**558,000.00**
3,0m³	CSM030	**708,000.00**
4,0m³	CSM040	**795,000.00**



COMBOS TIG

Cilindro de Argón, Regulador

Torcha TIG

0,5m³	CST005	**460,000.00**
1,0m³	CST010	**480,000.00**
2,0m³	CST020	**582,000.00**



Cilindro + Regulador

0,5m³	CST+005	**415,000.00**
1,0m³	CST+010	**420,000.00**
2,0m³	CST+020	**522,000.00**

EQUIPOS TIG INVERTER (+ Electrodos)

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $
	**TYRION 203**	Encendido por hf. Gran factor de trabajo: 200A@60% Arco Pulsado. Configuraciones de rampas, pre y pos-gas Pantalla LED. Electrodos hasta 5mm.	RMBTT203	* **1,301,000.00**
	**TYRION 200P**	Encendido por hf. Gran factor de trabajo: 200A@60% Arco Pulsado. Configuraciones de rampas, pre y pos-gas Electrodos hasta 5mm.	RMBTT200P	* **1,254,000.00**
	**TYRION 300P**	Encendido por hf. Gran factor de trabajo: 315A@60% Arco Pulsado. Configuraciones de rampas, pre y pos-gas Panel con perillas de fácil configuración. Electrodos hasta 5mm.	RMBTT300P	* **2,546,000.00**
	**PRO-TYRION 500**	Encendido por hf. Gran factor de trabajo: 500A@60% Arco Pulsado. Configuraciones de rampas, pre y pos-gas Panel con perillas de fácil configuración. REFRIGERADOR (Opcional)	RMBTPT500 Sin Refrigerador RMBTPT500R Con refrigerador	* * **5,800,000.00**

EQUIPOS TIG INVERTER ACDC (+ Electrodos)

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $
	**WIZARD 235**	Encendido por hf. Gran factor de trabajo: 200A@30% Arco Pulsado. Configuraciones de rampas, pre y pos-gas Pantalla LED. Electrodos hasta 5mm.	RMBTW235	* **2,606,000.00**
	**WAVE 315**	Encendido por hf. Gran factor de trabajo: 300A@60% Arco Pulsado. Configuraciones de rampas, pre y pos-gas Refrigerador de torcha incorporado. Electrodos hasta 5mm.	RMBTW315	* **6,266,000.00**

EQUIPOS DE CORTE

EQUIPOS CORTE PLASMA

Hypertherm

	MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $
	**POWERMAX 30 Air**	Corte Recomendado : 8-10mm Corte Separación: 16mm Encendido por arco Piloto. Compresor incorporado 3 años de garantía por la fuente		088097	* **9,708,000.00**
	**POWERMAX 30XP**	Corte Recomendado : 8-10mm Corte Separación: 16mm Encendido por arco Piloto. Super Portátil 3 años de garantía por la fuente		088082	* **6,777,000.00**
	**POWERMAX 45 SYNC**	Recomendado : 16-22mm C. Sep.: 29mm Encendido por arco Piloto. Mecanizable 3 años de garantía por la fuente	Mono - Manual - 7,6mts	088562	* **10,191,000.00**
			Mono - Manual - 15,2mts	088563	* **11,325,000.00**
			Mono - Mecan. - 7,6mts*	088565	* **9,542,000.00**
			Mono - Mecan. - 15,2mts*	088567	* **10,514,000.00**
			Trif. - Manual - 7,6mts	088580	* **11,000,000.00**
			Trif. - Manual - 15,2mts	088581	* **11,487,000.00**
			Trif. - Mecan. - 7,6mts*	088585	* **11,810,000.00**
			Trif. - Mecan. - 15,2mts*	088586	* **12,944,000.00**
	**POWERMAX 65 SYNC**	Recomendado : 20-25mm C. Sep.: 32mm Encendido por arco Piloto. Trifásico 3 años de garantía por la fuente	Manual - 7,6mts	083345	* **15,364,000.00**
			Manual - 15,2mts	083346	* **15,756,000.00**
			Mecan. - 7,6mts*	083348	* **13,553,000.00**
			Mecan. - 15,2mts*	083361	* **14,574,000.00**
	**POWERMAX 85 SYNC**	Recomendado : 25-32mm C. Sep.: 38mm Encendido por arco Piloto. Trifásico 3 años de garantía por la fuente	Manual - 7,6mts	087185	* **19,312,000.00**
			Manual - 15,2mts	087186	* **22,173,000.00**
			Mecan. - 7,6mts*	087207	* **20,364,000.00**
			Mecan. - 15,2mts*	087208	* **22,852,000.00**
	**POWERMAX 105 SYNC**	Recomendado : 32-38mm C. Sep.: 50mm Encendido por arco Piloto. Trifásico 3 años de garantía por la fuente	Manual - 7,6mts	059627	* **25,598,000.00**
			Manual - 15,2mts	059628	* **27,682,000.00**
			Mecan. - 7,6mts*	059636	* **26,170,000.00**
			Mecan. - 15,2mts*	059639	* **28,561,000.00**
	**POWERMAX 125**	Recomendado : 38-44mm C. Sep.: 57mm Encendido por arco Piloto. Trifásico 3 años de garantía por la fuente	Manual - 7,6mts	059526	* **34,510,000.00**
			Manual - 15,2mts	059527	* **37,225,000.00**
			Mecan. - 15,2mts*	059531	* **38,861,000.00**

*** CABLE DE INTERFAZ CNC (No incluído con el equipo)**



4 Cond - 7.6mts	023206	*	**420,000.00**
4 Cond - 15,2mts	023279	*	**1,079,000.00**
6 Cond - 7.6mts	228350	*	**724,000.00**
6 Cond - 15,2mts	228351	*	**858,000.00**

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $
	**CUTTER 41 Easy**	Equipo monofásico, 40AMP. Corta 8mm Separa 12mm 40A@60% Torcha Parker SCB70 HF x4.0mt	RMBPC41	* **1,325,000.00**
	**CUTTER 60**	Equipo Trifpásico, 60AMP. Corta 15mm Separa 22mm 60A@60% Torcha Parker SCB70 HF x6.0mt	RMBPC60	* **2,770,000.00**
	**CUTTER 120**	Equipo Trifpásico, 120AMP. Corta 25mm Separa 35mm 120A@60% Torcha Parker SCB150 HF x6.0mt	RMBPC120	* **4,870,000.00**
	AUTO CUTTER 120	Equipo Trifpásico, 120AMP. Corta 25mm Separa 35mm 120A@60% APTO PARA AUTOMATIZAR. **SIN TORCHA**	RMBPAC120	* **5,560,000.00**

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $
	**COMPAS**	Apto para todos los modelos de torchas, hasta 31mm de diametro	PARCOMP	**309,000.00**

TORCHAS Y CONSUMIBLES MIG

TORCHAS MIG PARKER

MODELO		CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $
TORCHAS 150 130/150A - Aire		Duragrip	3mts	PARTMD150-3	**155,000.00**
		Duragrip	4mts	PARTMD150-4	**172,000.00**
TORCHAS 250 180/200 - Aire		Duragrip	3mts	PARTMD250-3	**188,000.00**
		Duragrip	4mts	PARTMD250-4	**208,000.00**
		Suregrip®	3mts	PARTMS250-3	**241,000.00**
		Suregrip®	4mts	PARTMS250-4	**262,000.00**
TORCHAS 240 220/250A - Aire		Suregrip®	4mts	PARTMS240-4	**313,000.00**
TORCHAS 360 250/270A - Aire		Duragrip	3mts	PARTMD360-3	**247,000.00**
		Duragrip	4mts	PARTMD360-4	**285,000.00**
		Suregrip®	4mts	PARTMS360-4	**378,000.00**
		Suregrip®	5mts	PARTMS360-5	**441,000.00**
TORCHAS 501 450/500A - Agua		Suregrip®	4mts	PARTMS501-4	**577,000.00**

TORCHAS MIG SDN


MODELO		CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $
TORCHAS 150 130/150A - Aire		Basic	3mts	SDNTMB150-3	
		Basic	4mts	SDNTMB150-4	**162,000.00**
TORCHAS 250 180/200 - Aire		Basic	4mts	SDNTMB250-4	**221,000.00**
		Basic	5mts	SDNTMB250-5	**256,000.00**
TORCHAS 240 220/250A - Aire		Basic	4mts	SDNTMB240-4	**207,000.00**
		Basic	5mts	SDNTMB240-5	



TORCHAS 360 250/270A - Aire		Basic	4mts	SDNTMB360-4	**292,000.00**
		Basic	5mts	SDNTMB360-5	**338,000.00**

TORCHAS MIG ARC

MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $
ARC M1 150/180A - Aire 60%		4mts	ARCTMM1-4	**251,000.00**
ARC M2 200/230A - Aire 60%		4mts	ARCTMM2-4	**305,000.00**
ARC M22 220/250A - Aire 60%		4mts	ARCTMM22-4	**351,000.00**
ARC M5 360/390A - Aire 60%		4mts	ARCTMM5-4	**627,000.00**
ARC M5W 540/560A - Agua 100%		4mts	ARCTMM5W-4	**919,000.00**

CONSUMIBLES MIG




MODELO	CARACTERISTICAS			C.GECOM	P.WEB $
TUBOS DE CONTACTO		Torchas 150	0,6mm	MGTCM625-06	**1,200.00**
			0,8mm	MGTCM625-08	**1,200.00**
			0,9mm	MGTCM625-09	**1,200.00**
			1,0mm	MGTCM625-10	**1,200.00**
		Torchas 250/360	0,6mm	MGTCM628-06	**1,800.00**
			0,8mm	MGTCM628-08	**1,800.00**
			0,9mm	MGTCM628-09	**1,800.00**
			1,0mm	MGTCM628-10	**1,800.00**
			1,2mm	MGTCM628-12	**1,800.00**
			1,6mm	MGTCM628-16	**1,800.00**

	Torchas 250 /360 CrCuZn	0,8mm	MGTCM628C08	**1,700.00**
		0,9mm	MGTCM628C09	**1,700.00**
		1,0mm	MGTCM628C10	**1,700.00**
		1,2mm	MGTCM628C12	**1,700.00**
	Torchas 360/511 CrCuZn	0,9mm	MGTCM830-09	**3,200.00**
		1,0mm	MGTCM830-10	**3,200.00**
		1,2mm	MGTCM830-12	**3,200.00**
		1,6mm	MGTCM830-16	**3,200.00**
	Torchas 360/511 CrCuZn	0,9mm	MGTCM830C-09	**4,500.00**
		1,0mm	MGTCM830C-10	**4,500.00**
		1,2mm	MGTCM830C-12	**4,500.00**
		1,6mm	MGTCM830C-16	**4,500.00**

TOBERAS

	Torchas 150	Cónica	MGTCO150	**5,100.00**
		Cilindrica	MGTCI150	**6,600.00**
		Rinconera	MGTRI150	**5,500.00**
	Torchas 250	Cónica	MGTCO250	**7,300.00**
		Cilindrica	MGTCI250	**7,300.00**
		Rinconera	MGTRI250	**7,400.00**
	Torchas 240	Cónica	MGTCO240	**7,400.00**
		Cilindrica	MGTCI240	**8,000.00**
		Rinconera	MGTRI240	**7,500.00**
	Torchas 360	Cónica	MGTCO360	**13,000.00**
		Cilindrica	MGTCI360	**12,300.00**
		Rinconera	MGTRI360	**12,700.00**
	Torchas 511	Cónica	MGTCO511	**14,500.00**
		Cilindrica	MGTCI511	**16,400.00**

PORTATUBOS DE CONTACTO

	Torchas 150	MGPTC150	**3,100.00**
	Torchas 250	MGPTCM6250	**2,800.00**
		MGPTCM8250	**3,400.00**
	Torchas 240	MGPTCM6240	**2,100.00**
	Torchas 360	MGPTCM6360	**3,000.00**
		MGPTCM8360	**3,000.00**
	Torchas 511	MGPTCM8511	**4,100.00**

DIFUSORES CERÁMICOS

	Torcha 240	MGDCE240	**780.00**
	Torcha 360	MGDCE360	**1,600.00**

MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $

LINERS

	Liner AZUL Alambre 0,6-0,9mm	MGLINAZ-34	**7,600.00**
		MGLINAZ-44	**8,300.00**
	Liner ROJO Alambre 0,9-1,2mm	MGLINRO-34	
		MGLINRO-44	**8,500.00**
		MGLINRO-54	**9,900.00**
	Liner AMARILLO Alambre 1,2-1,6mm	MGLINAM-34	
		MGLINAM-44	**9,000.00**
		MGLINAM-54	**10,600.00**
	Liner POLIAMIDA Aluminio	MGLINPO-34	**24,500.00**
		MGLINPO-44	**25,700.00**
		MGLINPO-54	**31,900.00**
	Liner TEFLON Aluminio	MGLINTE-34	**24,300.00**
		MGLINTE-44	**27,800.00**

CONSUMIBLES MIG ARC

MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $

TUBOS DE CONTACTO

	Torchas M1	0,6mm	MGM1TC-06	**1,900.00**
		0,8mm	MGM1TC-08	**1,900.00**
		0,9mm	MGM1TC-09	**1,900.00**
		1,0mm	MGM1TC-10	**1,900.00**
	Torchas M2 y M22	0,6mm	MGM2TC-06	**2,600.00**
		0,8mm	MGM2TC-08	**2,600.00**
		0,9mm	MGM2TC-09	**2,600.00**
		1,0mm	MGM2TC-10	**2,600.00**
		1,2mm	MGM2TC-12	**2,600.00**

TOBERAS

	Torchas M1	Cónica	MGM1TCO	**14,900.00**
		Rinconera	MGM1TRI	**14,900.00**

	Torchas M2	Cónica	MGM2TCO	**17,200.00**
		Rinconera	MGM2TRI	**17,200.00**
	Torchas M22	Cónica	MGM22TCO	**20,200.00**
		Rinconera	MGM22TRI	**20,200.00**

PORTATUBOS DE CONTACTO

	Torchas M1	MGM1PTC	**9,100.00**
	Torchas M2	MGM2PTC	**12,700.00**
	Torchas M22	MGM22PTC	**14,200.00**

MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $

LINERS

	Liner AZUL Alambre 0,6-0,9mm	MGLINAAZ-4	**14,200.00**
	Liner ROJO Alambre 0,9-1,2mm	MGLINARO-4	**13,900.00**
	Liner TEFLON Aluminio	MGLINATE-4	**47,700.00**

TORCHAS Y CONSUMIBLES TIG

TORCHAS TIG

MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $

TORCHA WP17

135/150A - Aire

35%



Eco (robinete)	3mts	PARTT17ER-3	**163,000.00**
Duragrip	4mts	PARTT17D-4	**261,000.00**
Suregrip®	4mts	PARTT17S-4	**267,000.00**

TORCHA WP26

180/200A - Aire

35%



Eco (robinete)	3mts	PARTT26ER-3	**191,000.00**
Duragrip	4mts	PARTT26D-4	**305,000.00**
Duragrip (Flex)	4mts	PARTT26DF-4	**308,000.00**
Suregrip®	4mts	PARTT26S-4	**321,000.00**
Suregrip®	8mts	PARTT26S-8	**497,000.00**
Suregrip® (Flex)	4mts	PARTT26SF-4	**323,000.00**
Suregrip® (Flex)	8mts	PARTT26SF-8	**499,000.00**

TORCHAS WP20

225/250A - Agua

60%



Suregrip®	8mts	PARTT20S-8	**403,000.00**

TORCHAS WP18

380/400A - Agua


60%




Duragrip	4mts	PARTT18D-4	
Suregrip®	4mts	PARTT18S-4	**365,000.00**
Suregrip®	8mts	PARTT18S-8	**537,000.00**
Suregrip® (Flex)	4mts	PARTT18SF-4	**456,000.00**
Suregrip® (Flex)	8mts	PARTT18SF-8	**535,000.00**

CONSUMIBLES TIG

TUNGSTENOS SDN







ALEACIÓN	AWS	ISO	CANTIDAD DE OXIDO
2% DE TORIO	EWTh-2	WT20	1,7 a 2,2% de ThO2
1,5% DE LANTANO	EWLa-1.5	WL20	1,3 a 1,7% de La2 O2
Tungsteno Puro	EWP	W	Ninguno

MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $
	LANTANO Punta DORADA Todos los metales	1,6mm	SDNTGP-16	**4,600.00**
		2,4mm	SDNTGP-24	**10,100.00**
		3,2mm	SDNTGP-32	**17,800.00**
		4,0mm	SDNTGP-40	**40,300.00**
	THORIO Punta ROJA Acero al carbono Inoxidable	1,6mm	SDNTTH-16	**4,600.00**
		2,4mm	SDNTTH-24	**10,100.00**
		3,2mm	SDNTTH-32	**20,400.00**
		4,0mm	SDNTTH-40	**40,500.00**
	PURO Punta VERDE Aluminio Solo con corriente alterna	1,6mm	SDNTPU-16	**4,500.00**
		2,4mm	SDNTPU-24	**10,100.00**
		3,2mm	SDNTPU-32	**18,100.00**
		4,0mm	SDNTPU-40	**37,300.00**

TUNGSTENOS RMB



MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $
	LANTANO Punta DORADA Todos los metales	1,6mm	RMBTGP-16	**5,100.00**
		2,4mm	RMBTGP-24	**9,800.00**
	THORIO Punta ROJA Acero al carbono Inoxidable	1,6mm	RMBTTH-16	**4,600.00**
		2,4mm	RMBTTH-24	**10,100.00**
		3,2mm	RMBTTH-32	**16,400.00**
		4,0mm	RMBTTH-40	**29,600.00**
	PURO Punta VERDE Aluminio Solo con corriente alterna	1,6mm	RMBTPU-16	**4,600.00**
		2,4mm	RMBTPU-24	**10,100.00**
		3,2mm	RMBTPU-32	**17,800.00**
		4,0mm	RMBTPU-40	**31,400.00**

MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $

TUNGSTENOS FERROLAN



TUNGSTENO	PUNTA	CARACTERÍSTICAS
PURO	VERDE	Para soldadura de aluminio
TORIO 2%	ROJA	Para soldadura de acero inoxidable
CERIO 2%	GRIS	No radiactivo
		Para soldadura de acero inoxidable
LANTANO 2%	NEGRA	Para soldadura automática
GOLD PLUS	DORADA	No radiactivo
		Para soldadura de aluminio
		Para soldadura de acero inoxidable
		Para todas las aplicaciones
		Mejor encendido
		Mayor duración

LANTANO 2% Punta NEGRA Automatización	1,6mm	FERTLA-16	**17,800.00**
	2,4mm	FERTLA-24	**39,800.00**
	3,2mm	FERTLA-32	**71,200.00**
THORIO 2% Punta ROJA Acero al carbono Inoxidable	1,6mm	FERTTH-16	**17,800.00**
	2,4mm	FERTTH-24	**39,800.00**
	3,2mm	FERTTH-32	**71,200.00**
CERIO 2% Punta GRIS Aceros Inoxidables No Radiactivos	1,6mm	FERTCE-16	**17,800.00**
	2,4mm	FERTCE-24	**39,800.00**
	3,2mm	FERTCE-32	**71,200.00**
PURO Punta VERDE Aluminio Solo con corriente alterna	1,6mm	FERTPU-16	**17,800.00**
	2,4mm	FERTPU-24	**39,800.00**
	3,2mm	FERTPU-32	**71,200.00**
GOLD PLUS Punta DORADA Todos los Materiales Mejor Encendido No radiactivos	1,6mm	FERTGP-16	**17,800.00**
	2,4mm	FERTGP-24	**39,800.00**
	3,2mm	FERTGP-32	**71,200.00**

MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $

DIFUSORES





Torchas 17/26/18	1,0mm	TG17D-10	**4,000.00**
	1,6mm	TG17D-16	**4,000.00**
	2,4mm	TG17D-24	**4,000.00**
	3,2mm	TG17D-32	**4,000.00**
Torchas 9/20	1,0mm	TG9D-10	**2,900.00**
	1,6mm	TG9D-16	**2,900.00**
	2,4mm	TG9D-24	**2,900.00**
	3,2mm	TG19-32	**2,900.00**
Torchas 12	Único	TG12D	**23,400.00**

DIFUSORES LENS






Torchas 17/26/18	1,0mm	TG17DL-10	**15,300.00**
	1,6mm	TG17DL-16	**15,300.00**
	2,4mm	TG17DL-24	**15,300.00**
	3,2mm	TG17DL-32	**15,300.00**
Torchas 9/20	1,0mm	TG9DL-16	**9,000.00**
	1,6mm	TG9DL-20	**9,000.00**
	2,4mm	TG9DL-24	**9,000.00**
	3,2mm	TG9DL-32	**9,000.00**

Torchas 12	2,4mm	TG12DL-24	**44,100.00**
	3,2mm	TG12DL-32	**44,100.00**

Mordasas





Torchas 17/26/18	1,0mm	TG17M-10	**1,600.00**
	1,6mm	TG17M-16	**1,600.00**
	2,4mm	TG17M-24	**1,600.00**
	3,2mm	TG17DL-32	**1,600.00**
Torchas 9/20		TG9M-16	**1,400.00**
	1,6mm	TG9M-20	**1,400.00**
	2,4mm	TG9M-24	**1,400.00**
	3,2mm	TG9M-32	**1,400.00**
Torchas 12	2,4mm	TG12M-24	**6,800.00**
	3,2mm	TG12M-32	**6,800.00**

Busas





	A		
Torchas 17/26/18	6mm	TG17B-4	**1,300.00**
	8mm	TG17B-5	**1,300.00**
	10mm	TG17B-6	**1,300.00**
	11mm	TG17B-7	**1,300.00**
	12,5mm	TG17B-8	**1,300.00**
	16mm	TG17B-10	**1,300.00**
	19mm	TG17B-12	**1,300.00**
Torchas 9/20	6mm	TG9B-4	**780.00**
	8mm	TG9B-5	**780.00**
	10mm	TG9B-6	**780.00**
	11mm	TG9B-7	**780.00**
	12,5mm	TG9B-8	**780.00**
	16mm	TG9B-10	**780.00**
Torchas 12	6mm	TG12B-4	**2,100.00**
	8mm	TG12B-5	**2,100.00**
	10mm	TG12B-6	**2,100.00**
	11mm	TG12B-7	**2,100.00**
	12,5mm	TG12B-8	**2,100.00**

Busas Lens





	A		
Torchas 17/26/18	6mm	TG17BL-4	**2,400.00**
	8mm	TG17BL-5	**2,400.00**
	10mm	TG17BL-6	**2,400.00**
	11mm	TG17BL-7	**2,400.00**
	12,5mm	TG17BL-8	**2,400.00**
	17mm	TG17BL-11	**2,400.00**
Torchas 9/20	6mm	TG9BL-4	**1,200.00**
	8mm	TG9BL-5	**1,200.00**
	10mm	TG9BL-6	**1,200.00**
	11mm	TG9BL-7	**1,200.00**
	12,5mm	TG9BL-8	**1,200.00**

APORTES

Electrodos

Electrodos Comunes

MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $ Precio x kg
6013 AWS A5.1 E6013 Punta Azul	Electrodo de buen encendido, arco suave, excelente desprendimiento de escoria y terminación. Especial para estructuras livianas, muebles metálicos y carrocerías. El más usado en chapa fina y filete. Presentación: Caja 20kg	2,0mm	RMB6013-20	**8,100.00**
		2,5mm	RMB6013-25	**7,500.00**
		3,2mm	RMB6013-32	**6,900.00**
		4,0mm	RMB6013-40	**6,900.00**
7018 AWS A5.1 E7018-1	Electrodo con polvo de hierro en su revestimiento y bajo hidrógeno. Escoria básica que deposita cordones de calidad radiográfica. Excelentes propiedades de impacto a bajas temperaturas. Construcciones soldadas de gran responsabilidad, con aceros al C-Mn y de baja aleación con resistencia a la tracción hasta 560 MPa. Presentación: Caja 20kg	2,5mm	RMB7018-25	**9,200.00**
		3,2mm	RMB7018-32	**8,800.00**
		4,0mm	RMB7018-40	**8,800.00**
7015 AWS A5.1 E7015	Electrodo de revestimiento básico de bajo hidrógeno, con excelente operatividad en toda posición. Produce escasa cantidad de proyecciones y posee muy buen desprendimiento de escoria. Fácil encendido y reencendido. Soldadura de aceros no aleados de hasta 0,45 % de carbono. Presentación: Caja 20kg	3,2mm	RMB7015-32	**8,700.00**
7016 AWS A5.1 E7016-1	Electrodo de revestimiento básico de bajo hidrógeno, diseñado para soldar con corriente alterna. Los cordones son levemente convexos y la penetración mediana. Calidad radiográfica. Indicado para la soldadura de aceros al carbono-manganeso y de baja aleación, con resistencia a la tracción de 520 MPa. Presentación: Caja 20kg	3,2mm	RMB7016-32	**8,800.00**
6010 AWS A5.1 E6010	Electrodo universal para uso en fabricación y montaje donde las condiciones de soldadura no son ideales (óxido,mala preparación de biseles, etc). Apto para soldadura de cañerías y aceros de baja, media y alta presión, gasoductos, soldadura de aceros. cascos de barcos en chapa naval, chapa estructural de acero al carbono de baja y media resistencia, calderas, Presentación: Caja 20kg	2,5mm	RMB6010-25	**8,800.00**
		3,2mm	RMB6010-32	**8,400.00**
		4,0mm	RMB6010-40	**8,400.00**

Electrodos Inoxidables

MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $ Precio x kg
308L AWS A5.4 E308L-16	Electrodo de revestimiento rutilo-básico con un nivel extra bajo de C. Muy buen desprendimiento de escoria y muy buena conformación de cordón. Soldaduras de aceros inoxidables austeníticos del tipo 18-8 de bajo y extra bajo tenor carbono (series L y ELC) así como los AISI 304L y 308L, y similares. Indicado para la soldadura de aceros inoxidables ferríticos del tipo AISI 430 Presentación: Caja 20kg	2,0mm	RMB308-20	**34,600.00**
		2,5mm	RMB308-25	**31,500.00**
		3,2mm	RMB308-32	**30,500.00**
		4,0mm	RMB308-40	**30,500.00**
316L AWS A5.4 E316L-16	Electrodo de revestimiento rutilo-básico que deposita un acero inoxidable aleado al Cr-Ni-Mo. Soldadura de aceros tipo 18 Cr-12 Ni-2,50 Mo ELC aptos para resistir corrosión severa y el "pitting". Indicado para combatir la corrosión intergranular debido a la precipitación de carburos en la soldadura de los aceros inoxidables tipo AISI 316L, y similares. Presentación: Caja 20kg	2,0mm	RMB316-20	**49,500.00**
		2,5mm	RMB316-25	**45,600.00**
		3,2mm	RMB316-32	**45,600.00**
		4,0mm	RMB316-40	**45,600.00**

Electrodos Fundición Limable

MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $ Precio x kg
Niquel 100 AWS A5.15 E Ni-CI	Electrodo con núcleo de Ni puro y revestimiento especial básico-grafítico con transferencia spray para soldaduras dúctiles de unión y reparación de hierro fundido gris entre sí o con metales ferrosos o no	2,5mm	RMBNI100-25	**18,800.00**
		3,2mm	RMBNI100-32	**18,800.00**

Electrodos Comunes

MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $
				Precio x kg
6013 AWS A5.1 E6013 Punta Azul	Electrodo de buen encendido, arco suave, excelente desprendimiento de escoria y terminación. Especial para estructuras livianas, muebles metálicos y carrocerías. El más usado en chapa fina y filete. Presentación: Caja 20kg	2,0mm	KST6013-20	**14,700.00**
		2,5mm	KST6013-25	**14,500.00**
		3,2mm	KST6013-32	**14,400.00**
		4,0mm	KST6013-40	**14,400.00**
7018 AWS A5.1 E7018-1	Electrodo con polvo de hierro en su revestimiento y bajo hidrógeno. Escoria básica que deposita cordones de calidad radiográfica. Excelentes propiedades de impacto a bajas temperaturas. Construcciones soldadas de gran responsabilidad, con aceros al C-Mn y de baja aleación con resistencia a la tracción hasta 560 MPa. Presentación: Caja 20kg	2,5mm	KST7018-25	**18,100.00**
		3,2mm	KST7018-32	**17,300.00**
		4,0mm	KST7018-40	**18,600.00**
6010 AWS A5.1 E6010	Electrodo universal para uso en fabricación y montaje donde las condiciones de soldadura no son ideales (óxido,mala preparación de biseles, etc). Apto para soldadura de cañerías y aceros de baja, media y alta presión, gasoductos, soldadura de aceros. cascos de barcos en chapa naval, chapa estructural de acero al carbono de baja y media resistencia, calderas, Presentación: Caja 20kg	2,5mm	KST6010-25	**15,500.00**
		3,2mm	KST6010-32	**16,200.00**

Electrodos Fundición Limable

MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $
				Precio x kg
Niquel 100 AWS A5.15 E Ni-CI	Electrodo con núcleo de Ni puro y revestimiento especial básico-grafítico con transferencia spray para soldaduras dúctiles de unión y reparación de hierro fundido gris entre sí o con metales ferrosos o no, tanto en frío como en caliente. Depósitos mecanizables para máxima calidad de juntas en piezas livianas y medianas de paredes delgadas y bajas tensiones Presentación: Caja 5kg	2,5mm	KSTNI100-25	**33,200.00**
		3,2mm	KSTNI100-32	**33,200.00**
		4,0mm	KSTNI100-40	**33,200.00**

ALAMBRES MIG

Alambres MIG Cobreados

MODELO	CARACTERISTICAS	DIAMETRO	C.GECOM	P.WEB $
				Precio x kg
70S6	Alambre Cobreado para soldadura de hierros y aceros en sistema MIG, con CO2 o con gas mezcla. Enrrollado hilo a hilo Carretel de Pllástico (no necesita adaptador)	0,6mm x 5kg	RMBAS65-06	**74,900.00**
		0,8mm x5kg	RMBAS65-08	**49,300.00**
		0,9mm x5kg	RMBAS65-09	**47,100.00**
		0,8mm x15kg	RMBAS6-08	**116,000.00**
		0,9mm x15kg	RMBAS6-09	**87,600.00**
		1,2mm x15kg	RMBAS6-12	**85,300.00**
		1,6mm x15kg	RMBAS6-16	**144,000.00**

KISWEL

MODELO	CARACTERISTICAS	DIAMETRO	C.GECOM	P.WEB $
				Precio x kg
70S6	Alambre Cobreado para soldadura de hierros y aceros en sistema MIG, con CO2 o con gas mezcla. Enrrollado hilo a hilo Carretel de Pllástico (no necesita adaptador)	0,6mm x 5kg	KSTAS65-06	
		0,8mm x5kg	KSTAS65-08	
		0,9mm x5kg	KSTAS65-09	
		0,8mm x15kg	KSTAS6-08	
		0,9mm x15kg	KSTAS6-09	**183,000.00**
		1,2mm x15kg	KSTAS6-12	**203,000.00**

FOXTTER

MODELO	CARACTERISTICAS	DIAMETRO	C.GECOM	P.WEB $
				Precio x kg
70S6	Alambre Cobreado para soldadura de hierros y aceros en sistema MIG, con CO2 o con gas mezcla. Enrrollado hilo a hilo Carretel de Pllástico (no necesita adaptador)	0,6mm x 5kg	FOXAS65-06	**67,000.00**
		0,8mm x5kg	FOXAS65-08	**39,700.00**
		0,9mm x5kg	FOXAS65-09	**37,500.00**
		0,8mm x15kg	FOXAS6-08	**98,700.00**
		0,9mm x15kg	FOXAS6-09	**89,000.00**
		1,2mm x15kg	FOXAS6-12	**99,700.00**

Alambres MIG Especiales

Rmb

Inoxidable

MODELO	CARACTERISTICAS	DIAMETRO	C.GECOM	P.WEB $
				Precio x kg
308L	Alambre para soldar inoxidable 304/304L	0,6mm x 5kg	RMBA3085-06	**347,000.00**
		0,8mm x5kg	RMBA3085-08	**295,000.00**
		0,9mm x5kg	RMBA3085-09	**295,000.00**
		0,6mm x15kg	RMBA308-06	**817,000.00**
		0,8mm x15kg	RMBA308-08	**817,000.00**
		0,9mm x15kg	RMBA308-09	**682,000.00**
		1,2mm x15kg	RMBA308-12	**682,000.00**
		1,6mm x15kg	RMBA308-16	**682,000.00**
309L	Primera capa de recargues duros Aceros Disimiles	0,9mm x15kg	RMBA309-09	**789,000.00**
		1,2mm x15kg	RMBA309-12	**789,000.00**
316L	Inoxidable resistente a la corroción intergranular Aceros tipo 316/316L	0,8mm x15kg	RMBA316-08	**884,000.00**
		0,9mm x15kg	RMBA316-09	**826,000.00**
		1,2mm x15kg	RMBA316-12	**826,000.00**

Aluminio

MODELO	CARACTERISTICAS	DIAMETRO	C.GECOM	P.WEB $
				Precio x kg
4043			Rollos de 0,5kg	
	Aluminios al 5% de Silicio	1,0mm x0,5kg	RMBA404305-10	**24,500.00**
		1,2mm x0,5kg	RMBA404305-12	**24,500.00**
			Rollos de 2kg	
		1,0mm x2kg	RMBA40432-10	**91,200.00**
		1,2mm x2kg	RMBA40432-12	**91,200.00**
			Rollos de 7kg	
		1,0mm x7kg	RMBA40437-10	**292,000.00**
		1,2mm x7kg	RMBA40437-12	**292,000.00**
5356			Rollos de 0,5kg	
	Aluminios al 5% de Magnesio	1,0mm x0,5kg	RMBA535605-10	**24,500.00**
		1,2mm x0,5kg	RMBA535605-12	**24,500.00**
			Rollos de 2kg	
		1,0mm x2kg	RMBA53562-10	**91,200.00**
		1,2mm x2kg	RMBA53562-12	**91,200.00**
			Rollos de 7kg	
		1,0mm x7kg	RMBA53567-10	**292,000.00**
		1,2mm x7kg	RMBA53567-12	**292,000.00**

VARILLAS TIG

Varillas TIG para Aceros al Carbono

MODELO	CARACTERISTICAS	DIAMETRO	C.GECOM	P.WEB $
				Precio x kg
70S3	Manganeso –silicio Sup. Oxidadas.	1,6mm	RMBV70S3-16	**10,000.00**
		2,4mm	RMBV70S3-24	**8,800.00**
70S2	Manganeso –silicio Sup. Oxidadas.	1,6mm	RMBV70S2-16	**25,300.00**
		2,4mm	RMBV70S2-24	**24,300.00**
				55,700.00

Varillas TIG para Aceros Inoxidables

MODELO	CARACTERISTICAS	DIAMETRO	C.GECOM	P.WEB $
				Precio x kg
308L	Inox. Tipo 18 8 Recomendado para aceros 304/ 304L	1,6mm	RMBV308-16	**47,100.00**
		2,0mm	RMBV308-20	**48,200.00**
		2,4mm	RMBV308-24	**47,100.00**
		3,25mm	RMBV308-32	**48,200.00**

316L	Inox. Resistente a la corrosión intergranular en aceros tipo 316 / 316L	1,6mm	RMBV316-16	**56,800.00**
		2,0mm	RMBV316-20	**56,800.00**
		2,4mm	RMBV316-24	**56,800.00**
		3,25mm	RMBV316-32	**56,800.00**
309	Aceros disimiles.	1,6mm	RMBV309-16	**53,300.00**
		2,0mm	RMBV309-20	**53,300.00**
		3,25mm	RMBV309-32	**53,300.00**

Varillas TIG para Aluminio

MODELO	CARACTERISTICAS	DIAMETRO	C.GECOM	P.WEB $
				Precio x kg
4043	5% Silicio	1,6mm	RMBV4043-16	**66,800.00**
		2,0mm	RMBV4043-20	**66,800.00**
		2,4mm	RMBV4043-24	**66,800.00**
		3,25mm	RMBV4043-32	**66,800.00**
5356	5% de Magnesio	1,6mm	RMBV5356-16	**66,800.00**
		2,0mm	RMBV5356-20	**66,800.00**
		2,4mm	RMBV5356-24	**66,800.00**
		3,25mm	RMBV5356-32	**66,800.00**

ACCESORIOS PARA SOLDADURA

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM		P.WEB $
	**TORCHA TIG**	PARKER, con robinete, modelo DGT 17 de 3mts ECO Monocable. Acomples disponibles de 9 y 12mm	PARTTE17R-3		**163,000.00**
	**CARRO RMB**	Carro con portacilindro RMB. 3 Niveles Portacilindro con cadenas. Ruedas para facilitar transporte	RMBCARR	*	**110,000.00**
	**CARRO RMB 3.0**	Carro con portacilindro RMB. 3 Niveles Gabinete con llave. Ruedas para facilitar transporte	RMBCARRG	*	**285,000.00**
	**BIO**	Máscara fotosensible BIO. Regulación de DIN 5 a 13 Función de amolado. Pilas recambiables. Visión HD	RMBMFBIO	*	**48,000.00**
	**SENSOR**	Máscara fotosensible SENSOR. Regulación de DIN 5 a 13 Función de amolado. 4 Sensores. Carga USB. Visión HD	RMBMFSENSOR	*	**68,700.00**
	**MASTER**	Máscara fotosensible MASTER. Regulación de DIN 5 a 13 Cartucho Digital. Regulación interior. Pilas recambiables. Visión HD	RMBMFMASTER	*	**111,000.00**
	**SHARP**	Máscara fotosensible SHARP. Regulación de DIN 5 a 13 Función de amolado. Visor Plus. Visión HD. Carga USB	RMBMFSHARP	*	**96,000.00**
	**PLATINUM 2.0**	Máscara fotosensible FERROLAN PLATINUM 2.0 DIN 5 a 13. 2 sensores y carga solar. Batería reemplazable	FERMFPLA20	*	**62,100.00**
	**FNPro Platinum 4.0**	Máscara fotosensible FNPro Platinum 4.0 Real Vision. 4 sensores. Amplia area de visión	FNPMFPLA40	*	**163,000.00**
	**REGULADOR RMB**	Atal/Argón CO2	RMBVACE RMBVCCE		**83,100.00** **83,100.00**
	**REGULADOR CO2**	Con calefactor 220v incorporado	RMBVCCC		**139,000.00**
	**REGULADOR FERROLAN**	Atal/Argón	FERVACE		**61,300.00**



REGULADOR CO2	Con calefactor 220v incorporado		FERVCCC	**405,000.00**



ESCUADRAS MAGN.	3"	FOXEM-3	**4,500.00**
	5"	FOXEM-5	**7,600.00**



ANTIADHERENTES	Aerosol 420cm³	TRYAA440	**13,500.00**
	Pasta 250grs	TRYPA250	**17,500.00**
	Pasta 500grs	TRYPA500	**25,800.00**
	Spray 500cm³	TRYAASP	**20,600.00**
	Bidón 5ltrs	TRYAA5	**143,000.00**

LINEA DE ARTICULOS DE LLAMA SDN

SOPLETES

	MODELO	CARACTERISTICAS		C.GECOM	P.WEB $
	**SOPLETE M3 DUAL**	Apto para GLP y Acetileno 4 Lanzas		SDNSM3D	**119,000.00**
	**CORTADOR 3 CAÑOS**	Palanca de Inoxidable Sin Pico		SDNSCOR	**249,000.00**
	PICOS TRICONO	ACETILENO	7/10	SDNPTA710	**24,900.00**
			10/10	SDNPTA1010	**24,900.00**
			12/10	SDNPTA1210	**24,900.00**
			16/10	SDNPTA1610	**24,900.00**
			20/10	SDNPTA2010	**24,900.00**
			25/10	SDNPTA2510	**24,900.00**
			30/10	SDNPTA3010	**24,900.00**
		GLP / PROPANO	7/10	SDNPTA710	**15,100.00**
			10/10	SDNPTA1010	**15,100.00**
			12/10	SDNPTA1210	**15,100.00**
			16/10	SDNPTA1610	**15,100.00**
			20/10	SDNPTA2010	**15,100.00**
			25/10	SDNPTA2510	**15,100.00**
			30/10	SDNPTA3010	**15,100.00**

PARÁMETROS DE CORTES

	ORIFICIO DE CORTE	ESPESOR DE CORTE	VELOCIDAD DE CORTE	PRESIÓN DE CORTE	PRESIÓN DE CALENTAMIENTO		CONSUMO DE GASES	
ACETILENO					Acet.	Oxig.	Oxig.	Acet.
	mm	mm	cm / min	kg / cm2	kg / cm2		m3 / hora	
7/10	0.75	3 - 10	75 - 68	2,1	0.13	0.8	2.6	0.25
10/10	1.00	10 - 25	68 - 50	3,0	0.16	0.9	4.5	0.40
12/10	1.25	25 - 50	50 - 35	3,5	0.18	1.0	9.9	0.45
16/10	1.75	50 - 80	35 - 28	4,5	0.20	1.1	13.8	0.60
20/10	2.00	80 - 120	28 - 20	5,0	0.22	1.3	16.3	0.70
25/10	2.50	120 - 200	20 - 13	5,8	0.25	1.7	26.6	1.00
30/10	2.75	200 - 300	13 - 7	7,0	0.30	2.0	35.0	1.40
GLP								
7/10	0.75	3 - 10	75 - 68	2,1	0.18	0.3	2.6	0.54
10/10	1.00	10 - 25	68 - 50	3,0	0.20	0.9	4.5	0.59
12/10	1.25	25 - 50	50 - 35	3,5	0.23	1.0	9.9	0.82
16/10	1.75	50 - 80	35 - 28	4,5	0.27	1.1	13.8	0.87
20/10	2.00	80 - 120	28 - 20	5,0	0.31	1.3	16.3	0.96
25/10	2.50	120 - 200	20 - 13	5,8	0.35	1.7	26.6	1.42
30/10	3.25	200 - 300	13 - 7	7,0	0.40	2.0	35.0	1.63

REGULADORES Y VALVULAS DE SEGURIDAD

	MODELO	CARACTERISTICAS	C.GECOM	P.WEB $
	**REGULADORES LINEA ECO**	Argón	SDNVACE	**58,400.00**
		CO2	SDNVCCE	**58,400.00**
		CO2 con Calefactor	SDNVCCC-220	**130,000.00**
		Propano	SDNVGASP	**65,400.00**
		Acetileno	SDNVACET	**62,000.00**
		Calefactor CO2 220V	SDNCCO2-220	**132,000.00**
	**REGULADORES LINEA INDUSTRIAL**	Argón	SDNVACI	**119,000.00**
		CO2	SDNVCCI	**119,000.00**
		CO2 con Calefactor	SDNVCCI-220	**158,000.00**
		Oxigeno	SDNVOXI	**110,000.00**
		Propano	SDNVGASPI	**120,000.00**
		Acetileno	SDNVACETI	**117,000.00**




ARRESTALLAMAS DE MANGUERA

Propano / GLP	SDNVAMGA	**26,500.00**
Oxigeno	SDNVAMOX	**26,500.00**

CILINDROS Y GASES

Cilindros para Gases del Aire



0,25m³	Solo Oxígeno	CIL00025	**152,000.00**
0,5m³	Argón, Atal, Oxigeno, Gas Carbónico, Nitrógeno	CIL0005	**281,000.00**
1m³	Argón, Atal, Oxigeno, Gas Carbónico, Nitrógeno	CIL001	**355,000.00**
2m³	Argón, Atal, Oxigeno, Gas Carbónico, Nitrógeno	CIL002	**468,000.00**
3m³	Argón, Atal, Oxigeno, Gas Carbónico, Nitrógeno	CIL003	**629,000.00**
4m³	Argón, Atal, Oxigeno, Gas Carbónico, Nitrógeno	CIL004	**696,000.00**
6m³	Argón, Atal, Oxigeno, Gas Carbónico, Nitrógeno	CIL006	**741,000.00**
8m³	Argón, Atal, Oxigeno, Gas Carbónico, Nitrógeno	CIL008	**859,000.00**
10m³	Argón, Atal, Oxigeno, Gas Carbónico, Nitrógeno	CIL010	**952,000.00**

Todos los cilindros incluyen la válvula al tubo, tulipa o capuchón (según la medida) y la carga del gas seleccionado

Recarga de Gases



Gas Carbónico	GAS010	**3,600.00**
Oxigeno Industrial	GAS011	**7,000.00**
Atal	GAS012	**20,200.00**
Argón	GAS013	**21,800.00**
Nitrógeno	GAS014	**5,300.00**
Acetileno	GAS015	**76,300.00**

Valores x m³. No Incluye Flete ni Alquiler